

太阳伤寒证

头疼, 无汗而喘

头疼, 发热, 无汗而喘
骨节疼痛, 恶寒



骨节疼痛



发热

脉浮数也!



温病证

发热, 不恶寒

温热之邪, 侵袭肺卫



口渴

温热之邪,
侵袭肺卫

脉浮数也




温热之邪

肺卫

太阳中风证

头疼, 发热, 鼻鸣
干呕, 汗出, 恶风



汗出, 恶风

脉浮缓也!



鼻鸣, 干呕



桂枝汤证病案

周身热汗淋漓
乃即睡去



桂枝汤证是也

头有汗，手足心
有汗，背汗和全
身汗都不多



桂枝加葛根汤证

头痛, 恶寒, 发热, 自出汗



葛根汤证

头痛, 恶寒, 发热, 无汗



卫阳被遏
营阴郁滞

项背强直


外邪

卫阳



卫阳被遏

麻黄汤证病案



怕冷又发热

怕冷



桂枝新加汤证

头痛

出汗

发热

恶风


脉沉迟

身疼痛

营气不足，
筋脉失养

筋脉

营气



葛根汤证病案

口渴想喝水



外邪



太阳穴发痛, 口燥



沿着腰背正中的筋骨疼痛, 不能转侧



大夫, 喝药后有微汗, 其他都好啦

项背强痛

那就好啦, 注意休息好, see you



麻黄汤证

喘而胸满，伴风
寒表实证，寒症

胸满

表证
实证

外邪



大青龙汤证

发热恶寒，头痛无汗，内有郁热

发热
恶寒

头痛
无汗

内有
郁热



不出汗
而烦躁

脉浮也！



小青龙汤证病案



遇冷咳嗽加重

小青龍湯証

发热恶寒，头痛无汗，内停水饮

发热
恶寒

头痛
无汗

内停
水饮



干呕

咳嗽
微喘

脉浮也!



蓄血证

身黄, 发狂, 热与血结蓄于下焦,
小腹急结, 小便正常

身黄, 发狂

热与血结
蓄于下焦

小便正常

小腹急结



小青龍湯証

喘，惡寒，發熱，咳喘並見，干嘔，
外界來的病邪引動體內水氣



發熱

咳

分泌物清
稀（泡沫痰）



喘



惡寒

外界
病邪




體內
水氣

外寒引動內飲

蓄水证

烦渴，微发热，渴欲饮水，水入即吐，小便不利，邪与水结，蓄于下焦，少腹胀满膀胱气化失职，必苦里急

微发热



烦渴



苦里急

邪与水结，蓄于下焦



渴欲饮水，水入即吐


膀胱气化失职



小便不利

大结胸证

从心下至少腹硬满而痛，不可近



热与水结



小结胸证




痛
★★★★

按之更痛



痛
★★

邪结于心下



热与痰结

脉浮滑




炙甘草汤证病案

心老是乱跳，都快跳出来了

心悸不宁


这脉约十余下有一停，有时又二三十下一停，叫做结代脉



脏结证

舌苔白滑，脏气虚损，阴寒内结于脏，时时下利

舌苔白滑



脏气虚损

阴寒内结于脏

时时下利



结胸证

舌上燥而渴, 邪热与痰水互结
胸肋至少腹硬痛


舌上燥而渴



邪热 痰水



邪热与痰水互结



我要喝水



痞证

无形邪热，脾胃损伤，寒热错杂或伴呕，利，心下胀满

脾胃损伤

无形邪热



寒热错杂






心下胀满



小建中汤证病案

产后，月事每四十日一行，饭后则心下胀痛



肝胆乘脾脏之虚

腹及小腹俱痛，痛必大下，下后突然中止



小建中加柴苓




热实结胸证

舌上燥而渴

胸胁或心下
硬满而痛

痛
★★



口渴

邪热于痰水互结
于胸胁，心下

痛
★★

发热，头出汗




寒实结胸证

苔白滑

痛

☆☆

胸胁或心下
硬满而痛



寒水互结于
胸胁，心下

痛

☆☆

寒实结胸



大便不通



甘草泻心汤证

下利日数十行谷不化，
脾虚肠寒，脾胃不和

下利日数十
行，谷不化




脾虚肠寒

脾胃不和



水痞



半夏泻心汤证

胃气上逆, 寒热错杂, 脾胃不和, 呕吐


呕吐



水痞




胃气上逆



脾胃不和

寒热错杂



芍药甘草证病案

走路脚好痛，你看，都变紫了。



睡到早上肿痛会消失，入夜的时候又痛如故。



历节病



痛的都站不起来了



可又不会像历节病那样一直肿痛不停



天冷及遇火皆痛甚

兼有表证

五苓散证



怕冷

苦
痞，
下急
（小
腹
胀
满
不
适
感）
心
里
部
急
迫
感

表邪



表邪入腑，
水蓄下焦



心下痞



渴欲饮水
水入即吐

膀胱气化不利

小便不利




白虎加人参汤证

大烦渴不解

大出汗


热盛津伤



生姜泻心汤证

下利，胁下有水，
干噎食嗅，脾胃不和

下利



水痞


干噎食嗅




水痞

脾胃不和

下利



胁下有水



真武汤证

四肢沉重疼痛


身瞤动, 振振欲擗地

腹痛

心悸

小便不利

下利



桂枝新加汤证

头痛

出汗

发热

恶风


脉沉迟

身疼痛

营气不足，
筋脉失养

筋脉

营气



茯苓桂枝白术甘草汤证

起则头眩

小便不利

心下逆满，
气上冲胸

水气内停

头晕



黄连汤证


上热下寒，腹中痛，
呕吐，脾胃升降失常

腹中痛

上热下寒

呕吐


脾胃升降失常



干姜黄芩黄连人参汤证

呕吐或食入即吐，寒热格拒，脾胃升降失常，下利

寒热格拒



呕吐或食入即吐



脾胃升降失常



下利

半夏泻心汤证

下利

寒热夹杂，心下痞满而不痛，脾胃升降失常，肠鸣，呕吐，下利




热

寒



心下痞满而不痛

寒热夹杂



呕吐



脾胃升降失常



肠鸣




葛根芩连汤证

喘而出汗，里热气逆，下利稀水，脉促



喘而出汗

里热气逆



下利稀水

脉促也！




黄芩汤证

口苦, 胆火下迫, 腹痛, 下利, 粘液样便



麻杏石甘汤证



水

口渴


喘满发热，
汗出，口渴

里热证，发
热汗出而喘



干姜附子汤证

昼日烦躁不得眠，微发热，
夜而安静



☁ 昼日烦躁不得眠，微发热，



夜而安静


脉沉微也



桂枝去芍药加蜀漆牡蛎龙骨救逆汤证

痰浊扰神，惊狂，卧起不安
汗出过多，重伤心阳，不能温化
水饮而致，痰浊内生，上蒙心神

惊狂，卧起不安




汗出过多，重伤心阳，不能温化
水饮而致，痰浊内生，上蒙心神



茯苓四逆汤证

烦躁昼夜不分

烦躁昼夜不分，怕冷，
四肢冰冷，喜欢蜷卧



怕冷，四肢冰冷，喜蜷卧



脉沉微也




桂枝甘草汤证

心悸, 汗出过多, 心阳随汗外泄.
以致心阳受损



心悸, 欲得按

汗出过多, 心阳随汗外泄.
以致心阳受损



蓄血证

身黄, 发狂, 热与血结蓄于下焦,
小腹急结, 小便正常

身黄, 发狂

热与血结
蓄于下焦

小便正常


小腹急结



蓄水证

烦渴，微发热，渴欲饮水，水入即吐，小便不利，邪与水结，蓄于下焦，少腹胀满膀胱气化失职，必苦里急

微发热



烦渴



苦里急

邪与水结，蓄于下焦



渴欲饮水，水入即吐

膀胱气化失职




小便不利

桂甘龙牡汤证


烦躁，心神浮越于外，心悸不宁
火法劫汗伤阳，致心阳受损，心
神失养



烦躁，心悸不宁




心神浮越于外



烦躁

火法

大承气汤证



日晡潮热

躁扰

谵语

舌红苔焦黄
或起芒刺

绕脐胀痛

脉沉迟有力

手足濇然汗出



小承气汤证



舌红苔黄燥

出汗

\$ ^ + / + \$ ~ # =
@ ! * & % # \$

谵语

心烦



腹大满痛

脉滑数

潮热



调胃承气汤证



蒸蒸发热

全身汗出

舌红苔黄

心烦



腹满便秘

脉数



梔子柏皮汤证

发热不出汗

小便不利

身目发黄如橘子色




湿热郁蒸，热重湿轻，熏蒸肝胆

茵陈蒿汤证

身目发黄


发热，但头汗出，齐颈而还

小便不畅



瘀热在里

湿热蕴结，熏蒸肝胆



腑气壅滞

腑气





麻黄连翘赤小豆汤证

全身发黄, 眼白发黄

小便不畅

发热怕冷发抖



湿热蕴结, 熏蒸肝胆

猪苓汤证

发热汗出

小便不利

渴欲饮水

阴伤有热，水热互结

阴虚有热，水气不行



栀子豉汤证




胸中窒，心中结痛


无形邪热扰胸膈，心中结痛

热扰胸膈
心中结痛

反复颠倒，
心中懊憹




手脚温暖




大承气汤证病案



阳明病



阙上



舌红苔焦黄
或起芒刺

绕脐胀痛



手足溼然出汗



大便不通, 发热, 烦躁




大腿外侧
连膝盖痛

注：此症状为本案所述，不代表大承气汤证必见

白虎汤证病案

身热, 全身呈红色, 流汗



喝完药精神好转

大柴胡汤证

默默不食
欲饮



胆气内郁

目眩, 口苦,
咽干



腹满痛,
不大便




心下急, 心中痞硬, 腹满痛



里实



阳明



水液

火

气

三焦失枢

默默不
欲饮食

小柴胡汤证

一会冷一会热



心烦喜呕



口苦，咽干，目眩，胸胁苦满

小便不畅，心跳难受




胆气内郁

腹痛，微热，咳嗽




三焦失枢




小柴胡汤证病案

肝胆有火有热，目为肝窍，眼中有血丝



寒热闲作

上火，口苦，咽干，眼晕



真武汤证病案

这是很明显的少阳证，服小柴胡二十六剂必安



多汗，手足发冷
四肢发抖



这是升散太过，多汗亡阳，里虚极而阳不复也



这个是汗多损伤阳气，导致里阳不复而虚，服用真武汤七八剂就能好

里虚



四逆汤证


但欲寐

欲吐不吐

渴欲饮



阳气衰微



四肢厥逆



小便清长
大便自利



脉沉迟



猪苓汤证

心烦不得眠
舌红苔腻偏干



膀胱气化不利



水热互结下焦



烦躁



咳而呕渴



白通汤证

恶寒蜷卧，手足逆寒



脉微



虚阳



阳气



阳气衰弱



腹泻，滑脱不禁

肾阳衰弱，虚阳下陷，关门不固



白通加猪胆汁汤证

烦躁

阴盛戴阳

阴寒

阴寒格拒

阴盛戴阳, 药后格拒

无脉

干呕

服药后利不止



通脉四逆加猪胆汁汤证

汗出而厥




四肢拘急不解



剧烈呕吐

腹泻



吐已下断



真武汤证

头晕,心悸

身瞤动
四肢沉重疼痛

寒水泛滥腹痛

振振欲擗地

小便不利

下利



通脉四逆汤证


通达内外



破阴

阴邪

回阳



阴寒内盛，格阳于外。



里冷外热，身反不恶寒，其人面色赤。



觉得很热，脸发红，但手脚是冷的。

下利清谷



你的脉象微而欲绝



附子汤证

舌苔淡

手足寒

骨痛

寒气凝滞



四逆汤证病案

昏卧嗜睡
目不欲开

腹痛



两手抱腋下

四肢逆冷



自利

脉沉细且数



吴茱萸汤证病案

之前的大夫开的药效果如何啊？

巅顶痛

头痛得抬起来都有点难。

吃了之前的药之后更严重了，到现在已经有一个月了！

不用担心，开个吴茱萸汤给你喝。




降逆化浊



温胃散寒

乌梅丸证病案

老是口渴，
喝水后还
是渴！



吐蛔



这个是厥阴病，但
因为喝太多水了，先服
用苓桂术甘汤，渴止
后服用乌梅丸

大夫，吃到什
么时候能好呢？



几天就能好的

四逆汤证


但欲寐

欲吐不吐

渴欲饮



阳气衰微



四肢厥逆



小便清长
大便自利




脉沉迟



干姜黄芩黄连人参汤证

呕吐或食入即吐，寒热格拒，脾胃升降失常，下利

寒热格拒



呕吐或食入即吐



脾胃升降失常




下利

白头翁汤证


腹痛, 肝热内盛, 肠络
受损, 下利脓血, 里急后重



下利



肝热内盛



肠络受损

腹痛



下利脓血, 里急后重